

## Ceník prací

### Zelená úsporám - dotace

V rámci Zelené úsporám nabízíme veškeré služby týkající se získání dotací. Můžeme Vám navrhnout optimální cenové návrhy, tepelně technické posudky, vyřešit technické problémy Vašeho návrhu a poskytnout takové varianty, které pro Vás budou nejvhodnější. **Naším cílem je uspokojit zákazníka a vyjít mu maximálně vstříc.**

**Konzultace** - první hodina se neúčtuje další každá za 200 Kč/h

**Zelená úsporám** - komplexní činnost a poradenství při podávání žádosti o dotace

Typ objektu	Rodinný dům	
	Tepelně technický výpočet	od 6900 Kč
	Projektová dokumentace zateplení	od 6900 Kč
	Vyplnění žádosti	od 700 Kč
	Bytový dům	
	Tepelně technický výpočet	od 9900 Kč
	Projektová dokumentace zateplení	od 10900 Kč
	Vyplnění žádosti	od 700 Kč

**Nyní lze zažádat i o dotaci na proplacení projekt. Za projekt tedy neplatíte!**

Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační. Záleží na konkrétním případě a složitosti posuzované stavby.

Cena projektové dokumentace záleží na dodaných podkladech, stejně tak cena tepelně technického výpočtu.

## Ceník prací

### Energetické hodnocení

V rámci energetického hodnocení nabízíme veškeré služby související s tepelně technickými a vlhkostními posudky konstrukcí. Mezi ně samozřejmě patří energetický průkaz a štítek. Můžeme Vaše detaily posoudit ve 2D i 3D poli a navrhnout Vám varianty řešení. Také nabízíme termovizní snímkování a měření povrchových teplot objektu.

**Posouzení a návrh** - posouzení skladeb, návrh vhodného řešení a vystavení energetického průkazu

**Energetický průkaz** (nutný ke stavebnímu povolení či ohlášení)

<b>Velikost a typ objektu</b>	<b>Rodinný dům</b>	
podlahová plocha	do 100m <sup>2</sup>	4500-4750 Kč
	101-200m <sup>2</sup>	4750-4900 Kč
	nad 200m <sup>2</sup>	od 4900 Kč
podlahová plocha	<b>Jakákoli jiná stavba</b>	
	do 500m <sup>2</sup>	6300-7900 Kč
	501-1500m <sup>2</sup>	7900-9750 Kč
	nad 1500m <sup>2</sup>	od 9750 Kč

Cena energetického průkazu se při vypracování více variant, případně při větším množství sníží dle domluvy.

## Ceník prací

### Energetické hodnocení

V rámci energetického hodnocení nabízíme veškeré služby související s tepelně technickými a vlhkostními posudky konstrukcí. Mezi ně samozřejmě patří energetický průkaz a štítek. Můžeme Vaše detaily posoudit ve 2D i 3D poli a navrhnout Vám varianty řešení. Také nabízíme termovizní snímkování a měření povrchových teplot objektu.

**Posouzení a návrh** - posouzení skladeb, návrh vhodného řešení a vystavení energetického štítku

**Energetický štítek obálky budovy** (není potřeba ke stavebnímu povolení)

<b>Velikost a typ objektu</b>	<b>Rodinný dům</b>	
podlahová plocha	do 150m <sup>2</sup>	500 Kč
	151-200m <sup>2</sup>	500-750 Kč
	nad 200m <sup>2</sup>	od 750 Kč
	<b>Jakákoli jiná stavba</b>	
podlahová plocha	do 500m <sup>2</sup>	900 Kč
	501-1500m <sup>2</sup>	900-1500 Kč
	nad 1500m <sup>2</sup>	od 1500 Kč

Energetický štítek obálky budovy může a nemusí být součástí energetického průkazu. Dostanete navíc přehled o Vašich kcí.

## Ceník prací

### Energetické hodnocení

V rámci energetického hodnocení nabízíme veškeré služby související s tepelně technickými a vlhkostními posudky konstrukcí. Mezi ně samozřejmě patří energetický průkaz a štítek. Můžeme Vaše detaily posoudit ve 2D i 3D poli a navrhnout Vám varianty řešení. Také nabízíme termovizní snímkování a měření povrchových teplot objektu.

**Posouzení a návrh** - posouzení skladeb, vynesení do 2D a 3D pole a návrh vhodného řešení

**Posouzení detailu** (každý detail je specifický, proto jsou ceny pouze orientační)

Velikost a typ detailu	2D řešení	
	jednoduchý	750 Kč
	středně těžký	750-2500 Kč
	složitý	dle rozsahu
	3D řešení	
	jednoduchý	3750 Kč
	středně těžký	3750-4900 Kč
	složitý	dle rozsahu

Pokud je třeba posoudit variantní řešení detailu/skladby (např. jiná tl. izolantu), je každý další detail za 65% původní ceny.

## Ceník prací

### Energetické hodnocení

V rámci energetického hodnocení nabízíme veškeré služby související s tepelně technickými a vlhkostními posudky konstrukcí. Mezi ně samozřejmě patří energetický průkaz a štítek. Můžeme Vaše detaily posoudit ve 2D i 3D poli a navrhnout Vám varianty řešení. Také nabízíme termovizní snímkování a měření povrchových teplot objektu.

Měření - termosnímkování a měření povrchových teplot

Termovizní snímkování

**Velikost a typ objektu**

Rodinný dům - záleží na velikosti

od 8900 Kč

Bytový dům - záleží na velikosti

od 12900 Kč

Měření povrchových teplot

**Velikost a typ objektu**

Rodinný dům - záleží na velikosti

od 9900 Kč

Bytový dům - záleží na velikosti

od 13900 Kč

Pokud se jedná o měření pouze vybrané části, cena se samozřejmě upraví směrem dolů.

## Ceník prací

### Projektování

Jelikož se naše firma zabývá úsporou energie a všechny naše návrhy tento ohled respektují, snažíme se najít co nejlepší řešení, rozhodli jsme se připravit i několik projektů, které vychází z takto navržených konstrukcí. Projekty jsou rozděleny do několika tříd tak, aby nejlépe vystihovaly charakter užívání a s tím související rozměry podlahové plochy.

**Vlastní tvorba** - katalogové domy vytvořené naším architektem. Případné klientské změny budou zpoplatněny individuálně.

#### Studie - katalogový dům

**Rodinný dům** - zastavěná plocha do 100m<sup>2</sup> Zdarma

**Rodinný dům** - zastavěná plocha od 101 do 150m<sup>2</sup> Zdarma

#### Projektová dokumentace - pro ohlášení stavby

**Rodinný dům** - zastavěná plocha do 100m<sup>2</sup> od 17900 Kč

**Rodinný dům** - zastavěná plocha od 101 do 150m<sup>2</sup> od 22900 Kč

#### Projektové změny

Změny v projektové dokumentaci budou ceněny dle velikosti zásahu

Studie zdarma jen po smluvním zavázání se k vypracování projektové dokumentaci (dokumentaci pro ohlášení stavby).

## Ceník prací

### Projektování

Jelikož se naše firma zabývá úsporou energie a všechny naše návrhy tento ohled respektují, snažíme se najít co nejlepší řešení, rozhodli jsme se připravit i několik projektů, které vychází z takto navržených konstrukcí. Projekty jsou rozděleny do několika tříd tak, aby nejlépe vystihovaly charakter užívání a s tím související rozměry podlahové plochy.

Doplňující informace - služby které dále k projektové dokumentaci nabízíme.

Požárně bezpečnostní řešení stavby	od 1900 Kč
Pokud je objekt připojen na plyn - přípojka plynu + vnitřní rozvod	od 4900 Kč
Statické posouzení objektu dle geologického rozboru	od 6900 Kč
Schémata kanalizace, vodovod	od 2900 Kč
<b>Můžeme dále zajistit</b>	
- údaje o pozemku - skutečný výškopis a polohopis	-
- projekt elektro	od 11900 Kč
- rozpočet objektu	od 2900 Kč
- výpisy oken a dveří	od 2900 Kč
- výpisy skladeb	od 3900 Kč

#### Dále nabízíme

Daší projektová činnost jako rekonstrukce bytů, projekce garáží atd. dle domluvy.

## Ceník prací

### Projektování

Jelikož se naše firma zabývá úsporou energie a všechny naše návrhy tento ohled respektují, snažíme se najít co nejlepší řešení, rozhodli jsme se připravit i několik projektů, které vychází z takto navržených konstrukcí. Projekty jsou rozděleny do několika tříd tak, aby nejlépe vystihovaly charakter užívání a s tím související rozměry podlahové plochy.

**Vlastní tvorba** - domy vytvořené naším architektem. Případné klientské změny budou zpoplatněny individuálně.

#### Studie - individuální dům

**Rodinný dům** - zastavěná plocha do 100m<sup>2</sup> od 9900 Kč

**Rodinný dům** - zastavěná plocha od 101 do 150m<sup>2</sup> od 11900 Kč

#### Projektová dokumentace - ke stavebnímu řízení

**Rodinný dům** - zastavěná plocha do 100m<sup>2</sup> od 24900 Kč

**Rodinný dům** - zastavěná plocha od 101 do 150m<sup>2</sup> od 27900 Kč

#### Projektová dokumentace - realizační

**Rodinný dům** - zastavěná plocha do 100m<sup>2</sup> od 34900 Kč

**Rodinný dům** - zastavěná plocha od 101 do 150m<sup>2</sup> od 37900 Kč



## Ceník prací

### Projektování

Jelikož se naše firma zabývá úsporou energie a všechny naše návrhy tento ohled respektují, snažíme se najít co nejlepší řešení, rozhodli jsme se připravit i několik projektů, které vychází z takto navržených konstrukcí. Projekty jsou rozděleny do několika tříd tak, aby nejlépe vystihovaly charakter užívání a s tím související rozměry podlahové plochy.

DEKHOME - jde o katalogové domky této známe společnosti a my Vám je nyní nabízíme

#### Studie

Rodinný dům - dle katalogu (dřevostavba)

Zdarma

Rodinný dům - dle katalogu (zděná stavba)

Zdarma

#### Projektová dokumentace - realizační

Rodinný dům - dle katalogu (dřevostavba)

41000 Kč

Rodinný dům - dle katalogu (zděná stavba)

37000 Kč

Studie zdarma jen po smluvním zavázání se k vypracování projektové dokumentaci (dokumentaci pro ohlášení stavby).

## Ceník prací

### Poradenství

V rámci poradenství nabízíme veškeré služby týkající se našeho pole působnosti. Můžeme Vám navrhnout optimální cenové návrhy, tepelně technické posudky, vyřešit technické problémy Vašeho návrhu, optimalizovat špatně navržené detaily. **Naším cílem je uspokojit zákazníka a vyjít mu maximálně vstříc.**

**Konzultace** - první hodina se neúčtuje další každá za

300 Kč/h

**Cenová kalkulace** - použitých materiálů dle tepelně technického posudku

#### Velikost a typ objektu

podlahová plocha

#### Rodinný dům

do 150m<sup>2</sup>

do 1900 Kč

151-200m<sup>2</sup>

1900-3900 Kč

nad 200m<sup>2</sup>

od 3900 Kč

#### Jakákoli jiná stavba

podlahová plocha

do 500m<sup>2</sup>

do 3900 Kč

501-1500m<sup>2</sup>

3900-7900 Kč

nad 1500m<sup>2</sup>

od 7900 Kč

Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační.

## Ceník prací

### Doplňující informace k projektové dokumentaci

#### Doplňující informace k dokumentaci dodávané k projektům RD

- Ceny se mohou lišit dle specifických objektů, při případných změnách a zásazích do nosných konstrukcí projektu tzb, statického posouzení a požárně bezpečnostního řešení stavby.
- Cena je bez přípojek, obvyklá cena se pohybuje kolem 8000kč, v závislosti na konstrukci základů bude řešeno individuálně.
- Katalogový dům je osazen v rovině, přizpůsobení reálným podmínkám může být také zpoplatněno.
- Dokumentace obsahuje výkresovou prováděcí dokumentaci která je specifikována blíže v nabídce jednotlivých domů.
- Dokumentace obsahuje projekty vnitřních rozvodů TZB ( vodovod, kanalizace, plyn), statické posouzení objektu, projekt požárně bezpečnostního řešení stavby, položkový rozpočet stavby.
- Dokumentace obsahuje PENB s výpisy jednotlivých skladeb konstrukcí.
- Dokumentace obsahuje výpis oken a dveří, rozměry a počty. Bližší specifikace bude konzultována s investorem.

Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační. Vše záleží na individuálním případě a domluvě.